КАРТОЧКА ТОВАРА

Беспроводной выключатель света с реле, 3 клавиши + 3 реле

Ozon · арт. 4088994203 · сохранённый срез 2026-10-23



Реальный сохранённый кадр галереи

ГЛАВНОЕ

Уточнить нагрузку и проверить клавиши и батарейный узел

Неоднозначная подпись относится к текущей карточке и может быть безопасно заменена сейчас; числовые пределы требуют паспорта.

2789	3	4	3
текстовых отзывов в выборке	о связи среди 42 текстов без метки «Отзыв устарел»	о батарейном узле среди тех же 42 текстов	сравниваемых предложений

Сигналы в отзывах не показывают долю брака всей партии.

ОТЗЫВЫ

Тональность и темы жалоб

Область разметки: Тональность охватывает все 2789 прочитанных словесных отзывов. Темы ниже явно ограничены 42 выбранного варианта отзывами без метки площадки «Отзыв устарел»; 40 выбранного варианта с этой меткой показаны как история. Метка не устанавливает аппаратную ревизию; полные частоты других вариантов не заявляются.

Тональность рассчитана по 2789 словесным отзывам. Тематические счётчики показывают число связанных записей; отдельный знаменатель темы текущим контрактом не задан, поэтому доля от общей выборки не рассчитывается. Темы пересекаются; частоты нельзя складывать.

Тональность отзывов



Положительный опыт: 1759 • Отрицательный опыт: 334 • Смешанный опыт: 393 • Не установлен/не испытан: 303

Наиболее частые отрицательные темы

Батарейный узел, замена и ранний отказ	4 запис.
Заедание и люфт клавиш	3 запис.
Ограничения сигнала и пропуски	3 запис.

В исследовании есть неполные каналы. Сигналы отражают только опыт авторов проверенных текстов, а не измеренную долю брака всей партии.

Отзывы: состав выборки

Статус исследования: PARTIAL. Тональность охватывает все 2789 прочитанных словесных отзывов. Темы ниже явно ограничены 42 выбранного варианта отзывами без метки площадки «Отзыв устарел»; 40 выбранного варианта с этой меткой показаны как история. Метка не устанавливает аппаратную ревизию; полные частоты других вариантов не заявляются.

Сохранено отзывных записей	9286
С текстом	2789 (30.0%)
Без словесного текста (включая реакции)	6497
Тексты выбранного варианта	82
Тексты других вариантов	2707
Выбранный вариант: без метки «Отзыв устарел»	42
Выбранный вариант: с меткой «Отзыв устарел»	40

Замечания к выбранному варианту

Разные симптомы не доказывают общую причину или долю брака. Принадлежность записи к варианту не устанавливает аппаратную ревизию.

«Клавиши западают, сигнал плохо проходит через стену»
Заедание и люфт клавиш · Выбранный вариант · изменен 21 февраля 2026

«Совершенно замечательная технология. Поставил релехи в разрыв перед лампой и готовенько. Бьют метров на 20 точно. Но через многослойный металл - сигнал не всегда проходит. В моем случае надо было кнопки на реле -зажимать пока они не начинали моргать светом. Из минусов только сопливые кнопки на пульте - сложно открываются и при этом люфтят.»
Заедание и люфт клавиш · Выбранный вариант · 29 сентября 2026

«Бывает заедают клавиши»
Заедание и люфт клавиш · Выбранный вариант · 3 октября 2026

«Хорошая штука. Свои функции выполняет. Учитывайте что металлический корпус люстры может экранировать сигнал. Так же один раз из десяти может не сработать если нажимать очень быстро, надо просто приноровиться и все ок. За эти деньги просто отлично.»
Ограничения сигнала и пропуски · Выбранный вариант · 22 декабря 2025

«безумно удобная вещь, но если есть металлическая преграда между выключателем и реле-работает через раз»
Ограничения сигнала и пропуски · Выбранный вариант · 17 мая 2026

«Мало того, что батарейка в выключателе с самого начала отходит, так через полтора месяца и сам выключатель перестал работать, сигнал на реле не подает»
Батарейный узел, замена и ранний отказ · Выбранный вариант · 12 января 2026

«хлипкий. при замене батарейки сломалось»
Батарейный узел, замена и ранний отказ · Выбранный вариант · 5 февраля 2026

«Не плохая можно подключать но один момент паяльником пришлось запаять контакты батарейки»
Батарейный узел, замена и ранний отказ · Выбранный вариант · 22 марта 2026

«не успел открыть, отлетела спайка у подключения батарейки»
Батарейный узел, замена и ранний отказ · Выбранный вариант · изменен 5 сентября 2026

За что покупатели хвалят

Темы могут пересекаться. Область подсчёта: Тональность охватывает все 2789 прочитанных словесных отзывов. Темы ниже явно ограничены 42 выбранного варианта отзывами без метки площадки «Отзыв устарел»; 40 выбранного варианта с этой меткой показаны как история. Метка не устанавливает аппаратную ревизию; полные частоты других вариантов не заявляются.

Работа у выбранного варианта без метки площадки «Отзыв устарел»	23 связанных записей
Удобство использования	8 связанных записей

«Прикольный выключатель. Можно приклеить в любом месте и пользоваться с удовольствием. Работает уже 4 месяца пока все норм.»
Выбранный вариант · 28 октября 2025

«перенёс выключатель. все работает»
Выбранный вариант · 23 января 2026

Отзывы других вариантов

Эти сообщения не доказывают неисправности выбранного варианта. Частоты относятся к размеченным текстам других вариантов; темы пересекаются.

Пропуски отклика	70 записей других вариантов
Сбои работы	33 записей других вариантов
Щелчки реле	28 записей других вариантов
Дальность связи	25 записей других вариантов
Качество сборки	18 записей других вариантов
Самопроизвольное включение	18 записей других вариантов

«Через минут 15 перестает работать, снова сделал сброс работает какоето время потом снова перестает работать кнопку нажимаешь не выключает и не включает. расстояние между выключателем и реле метров 4.»
Другой вариант · 10 октября 2026

«Не работает. Решили посмотреть в чем проблема, а там просто элемент электросхемы оторван и весит … Моя ошибка что не проверили сразу ,но и возможности не было . Но за данный ценник что поставил продавец ,х2 от аналогов, ожидаешь качества , а не этот треш»
Другой вариант · изменен 18 октября 2026

Вопросы перед заказом

Сохранено вопросов: 1084. Отображены у выбранного варианта: 59. Запрошенная покупателем комплектация может отличаться от выбранной.

Какая нагрузка, питание L/N и состояние после восстановления питания допустимы?

Все 1084 проанализированных вопроса; записи в этой потребности относятся к отображённого выбранного варианта

Уже показано: Слайд обещает «Любые электроприборы на 220 Вт и не более 10 А»; семь выбранного варианта вопросов показывают незакрытые условия нагрузки, питания, нейтрали и поведения после восстановления питания.

Нужно уточнить: Сейчас удалить со слайда обещание «Любые электроприборы на 220 Вт и не более 10 А». До получения документа не публиковать заменяющие числовые пределы и не направлять покупателя к недоступному паспорту. Поставщику: передайте доступный покупателю паспорт артикула 4088994203 с указанием применимой аппаратной ревизии, напряжения, допустимого тока, типов нагрузки, L/N, пусковых токов и состояния после восстановления питания.

Дополнение: Сейчас удалить со слайда обещание «Любые электроприборы на 220 Вт и не более 10 А». До получения документа не публиковать заменяющие числовые пределы и не направлять покупателя к недоступному паспорту. Поставщику: передайте доступный покупателю паспорт артикула 4088994203 с указанием применимой аппаратной ревизии, напряжения, допустимого тока, типов нагрузки, L/N, пусковых токов и состояния после восстановления питания.

Связанных вопросов	7

«Здравствуйте! У меня вопрос по вашему товару "Беспроводной выключатель света с реле, 3 клавиши дистанционный трехклавишный радиовыключатель 220В, накладной без штробления, на батарейке", артикул B3P. Как настроить реле, что бы после выключения и включения обычного выключателя, который стоит перед реле, свет сразу включался ? сейчас после выключения и последующего включения приходится искать и включать свет беспроводным выключателем.»
Выбранный вариант · 20 сентября 2026

Что входит в комплект, какие функции поддерживаются и где инструкция этой ревизии?

Все 1084 проанализированных вопроса; записи в этой потребности относятся к отображённого выбранного варианта

Уже показано: Девять выбранного варианта вопросов охватывают три независимые линии, состав комплекта, батарейку, сопряжение, доступ к инструкции и поддержку Alice/Tuya; в публичном ответе о поддержке сказано «нет», но это не паспортное свойство.

Нужно уточнить: Поставщику по артикулу 4088994203: подтвердите одной таблицей состав, связь каждой клавиши с реле, число совместимых дополнительных пультов, поддержку или отсутствие Alice и Tuya, QR и прямую ссылку на инструкцию с указанием аппаратной ревизии.

Дополнение: Поставщику по артикулу 4088994203: подтвердите одной таблицей состав, связь каждой клавиши с реле, число совместимых дополнительных пультов, поддержку или отсутствие Alice и Tuya, QR и прямую ссылку на инструкцию с указанием аппаратной ревизии.

Связанных вопросов	9

«От одного реле и тройного выключателя можно включить три лампы в любой поледовательности?»
Выбранный вариант · 14 октября 2025

Темы вопросов

Публичные ответы отражают сохранённые обсуждения и не заменяют документы на выбранный товар.

Настройка, инструкция и сервис	86 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 21; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 65; повторные обращения об исходе — 0. Примеры: в обсуждение 1 неработающий QR перенаправлен в чат, а ответ на обсуждение 2 допускает монтаж под потолком, но не раскрывает дальнейший доступ к реле. Обсуждение 1 Обсуждение 2
Комплект, покупка и доступность	208 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 176; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 32; повторные обращения об исходе — 0. Примеры: обсуждение 1 содержит датированный артикул отдельной панели, а в обсуждение 2 на дату ответа продавец сообщил об отсутствии умной модели; текущие наличие и состав требуют проверки в карточке. Обсуждение 1 Обсуждение 2

Питание, нейтраль и схема подключения	193 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 145; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 48; повторные обращения об исходе — 0. Примеры: в обсуждение 1 продавец требует нейтраль и предлагает размещение у светильника, а ответ обсуждение 2 не раскрывает прохождение защитного проводника к нагрузке; это атрибутированные ответы других вариантов, а не схема или паспорт выбранного варианта. Обсуждение 1 Обсуждение 2
Нагрузка, совместимость и диммирование	125 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 78; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 47; повторные обращения об исходе — 0. Примеры: на вопрос обсуждение 1 о максимальной мощности ответили только значением 10 А, а в обсуждение 2 повторное обращение о коммутации постоянного тока после блока питания остался без ответа. обсуждение 3 показан у выбранного варианта, но спрашивает двухклавишную конфигурацию; ответ не переносится на трёхклавишную схему. Обсуждение 1 Обсуждение 2 Обсуждение 3
Число каналов и управление из нескольких мест	107 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 62; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 45; повторные обращения об исходе — 0. Примеры: в обсуждение 1 продавец заявил совместимость второй двухклавишной панели, а в обсуждение 2 ответы продавца и пользователя расходятся по общему питанию двух реле. Обсуждение 1 Обсуждение 2
Сопряжение, радиоканал и взаимные срабатывания	140 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 119; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 21; повторные обращения об исходе — 0. Примеры: в обсуждение 1 продавец назвал 30–50 м в зависимости от препятствий, а в обсуждение 2 продавец описал сброс; дальнейший исход в переписке не сообщён. Обсуждение 1 Обсуждение 2
Умный дом и управление телефоном/голосом	44 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 43; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 1; повторные обращения об исходе — 0. Примеры: в обсуждение 1 и обсуждение 2 продавец отрицал поддержку Алисы, а во втором ответе также Wi-Fi; это ответы по другим вариантам, а не подтверждённое свойство выбранного варианта. Обсуждение 1 Обсуждение 2

Размеры, размещение и монтаж	59 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 44; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 15; повторные обращения об исходе — 0. Примеры: ответы обсуждение 1 и обсуждение 2 называют разные размеры реле — 42×47×23 и 52×42×23 мм, причём во втором не указана требуемая глубина коробки; для выбранного варианта нужен актуальный чертёж. Обсуждение 1 Обсуждение 2
Батарейка и панель выключателя	50 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 38; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 12; повторные обращения об исходе — 0. Примеры: обсуждение 1 атрибутирует ответу батарейку A27, а обсуждение 2 сочетает заявленные три года и частный опыт 1,5 года без замены; это не паспортный интервал обслуживания выбранного варианта. Обсуждение 1 Обсуждение 2
Условия среды	31 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 20; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 11; повторные обращения об исходе — 0. Примеры: обсуждение 1 называет улицу неподходящей и минимум около 0 °C, тогда как обсуждение 2 допускает край −10 °C; применимые условия и влагозащита без паспорта не установлены. Обсуждение 1 Обсуждение 2
Сбои, отклик, замена и повторные обращения	9 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 1; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 7; повторные обращения об исходе — 1. Примеры: повторное обращение обсуждение 1 сообщает об устранении самопроизвольного включения покупкой нового реле, а обсуждение 2 оставляет без ответа энергопотребление реле. Обсуждение 1 Обсуждение 2
Вариант, внешний вид и другой товар	5 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 3; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 1; повторные обращения об исходе — 1. Примеры: в обсуждение 1 автор снял вопрос после уточнения о покупке у другого продавца, а обсуждение 2 условно допускает чужую панель по RF без протокольных деталей; оба случая не доказывают свойство выбранного варианта. Обсуждение 1 Обсуждение 2

Качество и границы публичного ответа	11 вопросов. Ответы: содержательный/условный/датированный ответ — 1; неполный, неоднозначный или без подтверждённого исхода — 10; повторные обращения об исходе — 0. Примеры: ответ обсуждение 1 «лучше ГОСТ» не выбирает тип провода, а в обсуждение 2 насос разрешён без сведений о пусковом токе и параметрах нагрузки; применимость требует паспорта и схемы. Обсуждение 1 Обсуждение 2

ГАЛЕРЕЯ

Что видно на первых кадрах

Фрагменты вырезаны из сохранённых изображений без изменения товара и характеристик.




Источник: captures/gallery-08.jpg

Снять неоднозначное обещание нагрузки и получить паспорт

Что уже видно: Слайд обещает «Любые электроприборы на 220 Вт и не более 10 А»; семь выбранного варианта вопросов показывают незакрытые условия нагрузки, питания, нейтрали и поведения после восстановления питания.

Вопрос покупателя: Какая нагрузка, питание L/N и состояние после восстановления питания допустимы?

План работ — в конце отчёта.



Источник: captures/gallery-05.jpg

Проверить батарейный узел и безопасную замену

Что уже видно: Показаны панель, A27, крепёж и три реле.

Вопрос покупателя: Как менять A27 без повреждения панели и что делать с плохим контактом?

План работ — в конце отчёта.

ГАЛЕРЕЯ

Остальные кадры

Фрагменты вырезаны из сохранённых изображений без изменения товара и характеристик.




Источник: captures/gallery-06.jpg

Собрать матрицу комплекта, функций и доступа к инструкции

Что уже видно: Есть схема и шаги сопряжения; применимая версия паспорта не получена.

Вопрос покупателя: Что входит в комплект, какие функции поддерживаются и где инструкция этой ревизии?

План работ — в конце отчёта.



Источник: captures/gallery-03.jpg

Закрепить условия радиосвязи и размещения реле

Что уже видно: Уже есть предупреждение о металлических препятствиях.

Вопрос покупателя: Где разместить реле и как проверить связь до закрытия конструкции?

План работ — в конце отчёта.

СРАВНЕНИЕ

Как подают похожие товары

Сравниваем историческую подачу, не качество, не весь рынок и не конверсию. География среза: Снежинск, Челябинская область; точный адрес не задан. Дата: 2026-10-23.

Одинаковое сохранённое условие цены: с банками. Своя модель: 2 019 ₽.



беспроводной выключатель света с реле, 220 В 433 МГц, трёхклавишный

825 ₽

Что видно: На первом кадре крупно показана панель; подпись комплектации называет три реле и один радиовыключатель. Продавец отдельно заявляет обновлённую версию.

Чем это помогает покупателю: Крупная панель и подписи дают ориентир по комплекту.

Чем отличается свой товар: В собственной галерее уже показаны панель, A27 и три реле.

Что перенести в свою карточку: Сохранить свой кадр комплектации и привязать инструкцию к подтверждённой ревизии. Не переносить заявление об обновлении конструкции.

Ограничение: Только карточка и первый кадр аналога; свойства не переносятся на выбранный товар.

Открыть карточку



Беспроводной выключатель света трехклавишный дистанционный с тремя приемниками 433 МГц 220В

2 153 ₽

Что видно: Первый кадр выстраивает три приёмника вертикально рядом с трёхклавишной панелью.

Чем это помогает покупателю: Количество приёмников видно по фотографии.

Чем отличается свой товар: У собственного товара три реле уже показаны в галерее. Батарейка у аналога в комплекте не заявлена.

Что перенести в свою карточку: Сохранить явный пересчёт собственных реле и подписи состава; отсутствие батарейки у аналога не приписывать своему набору.

Ограничение: Только карточка и первый кадр аналога; свойства не переносятся на выбранный товар.

Открыть карточку



Три переключателя дистанционного управления с пультом 3 клавиша, радио 433Mhz, 220V 10A, Умный выключатель

593 ₽

Что видно: На первом кадре три приёмника и панель соединены знаками «+»; рядом написано «3 группы - 3 приёмника».

Чем это помогает покупателю: Знаки и подпись связывают число групп с показанными компонентами.

Чем отличается свой товар: У собственного товара есть схема сопряжения. Поля аналога о Europlug конфликтуют с изображением и исключены из сравнения.

Что перенести в свою карточку: После подтверждения поставщиком подписать связь собственных клавиш и реле на существующей схеме; не переносить 10 А или другие пределы аналога.

Ограничение: Только карточка и первый кадр аналога; свойства не переносятся на выбранный товар.

Открыть карточку

ПЛАН

Что исправить

Тип	Действие	Результат	Основание
Правка карточки	Сейчас удалить со слайда обещание «Любые электроприборы на 220 Вт и не более 10 А». До получения документа не публиковать заменяющие числовые пределы и не направлять покупателя к недоступному паспорту. Поставщику: передайте доступный покупателю паспорт артикула 4088994203 с указанием применимой аппаратной ревизии, напряжения, допустимого тока, типов нагрузки, L/N, пусковых токов и состояния после восстановления питания.	На слайде нет «любые» и смешения Вт/А; числовые пределы опубликованы только после получения применимого паспорта.	«Любые электроприборы на 220 Вт и не более 10 А» Источник карточки
Документ поставщика	Поставщику по артикулу 4088994203: укажите аппаратную ревизию панели и реле, контроль клавиш и батарейного контакта на приёмке, диагностику отказа и критерии замены.	Получены применимые ревизии, карта диагностики и критерии замены; до этого доля брака и причина неизвестны.	«Клавиши западают, сигнал плохо проходит через стену» Полная запись
Документ поставщика	Поставщику по артикулу 4088994203: подтвердите аппаратную ревизию и конструкцию батарейного узла, допустимую замену A27, способ открытия без повреждения и маршрут обращения; не предлагайте покупателю пайку как штатное действие.	Получены инструкция замены, применимая ревизия и сервисный маршрут; опасные пользовательские обходы не используются.	«Мало того, что батарейка в выключателе с самого начала отходит, так через полтора месяца и сам выключатель перестал работать, сигнал на реле не подает» Полная запись
Документ поставщика	Поставщику по артикулу 4088994203: дайте проверенные условия дальности с указанием аппаратной ревизии, перечень критичных препятствий, правила размещения и процедуру проверки до закрытия потолка/коробки.	Получена применимая методика размещения и проверки; существующее предупреждение карточки сохранено без дублирования.	«Хорошая штука. Свои функции выполняет. Учитывайте что металлический корпус люстры может экранировать сигнал. Так же один раз из десяти может не сработать если нажимать очень быстро…» Полная запись

Тип	Действие	Результат	Основание
Документ поставщика	Поставщику по артикулу 4088994203: подтвердите одной таблицей состав, связь каждой клавиши с реле, число совместимых дополнительных пультов, поддержку или отсутствие Alice и Tuya, QR и прямую ссылку на инструкцию с указанием аппаратной ревизии.	Одна версия таблицы и инструкции привязана к ревизии; ответы и карточка не противоречат друг другу.	«От одного реле и тройного выключателя можно включить три лампы в любой поледовательности?» Полная запись

МАТЕРИАЛЫ

Отзывы, вопросы, источники

Сохранить явный состав: одна панель, три реле и A27.

Сохранить существующую схему подключения и сопряжения; сверить её ревизию.

Сохранить уже имеющееся предупреждение о металлических препятствиях.

Измерение результата — пока план, не измеренный эффект

За 28 дней до/после: вопросы, обращения, возвраты и заказы по 4088994203 при сопоставимых цене, рекламе, наличии и доставке; причинный эффект пока неизвестен.

Границы исследования

Сохранено 9 286 записей при публичном счётчике 9 287. Причина разницы в одну запись неизвестна. Проанализировано 2 789 словесных отзывов; 31 реакция без слов и 6 466 записей без текста исключены из смыслового анализа. У выбранного варианта отображены 320 записей, из них 82 словесные: 42 без метки «Отзыв устарел» и 40 с ней. Метка не устанавливает аппаратную ревизию. Прочитаны 1 084 вопроса со всеми видимыми ответами и продолжениями: 59 отображены у выбранного варианта, 1 025 — у других. Ответы сохранены полной веткой; авторы и границы ответов отдельно не нормализованы. Два видео, первичные документы, образец и метрики кабинета отсутствуют. Статус исследования PARTIAL.

Исторический характер источников

Ссылки открывают текущие страницы, которые могли измениться. Снимки, точные цитаты, записи и техническая трассировка сохранены в SOURCE-файлах и рабочих приложениях.

Исходная карточка товара на Ozon

Сравниваемая модель беспроводной выключатель света с реле, 220 В 433 МГц, трёхклавишный

Сравниваемая модель Беспроводной выключатель света трехклавишный дистанционный с тремя приемниками 433 МГц 220В

Сравниваемая модель Три переключателя дистанционного управления с пультом 3 клавиша, радио 433Mhz, 220V 10A, Умный выключатель

Приложения

Отзывы с разметкой (CSV)

Вопросы и ответы (CSV)

Точные записи и ответы

Данные отчёта (JSON)

Исходные изображения и материалы